



Katalog produktów
Product catalogue

Co chcesz zapakować?

What do you want to pack?

Ananas 30
Pineapple

Ciasta 30-34
Cakes

Ciastka 31-32, 40
Cookies

Jajka 33
Eggs

Kanapki, tortilla 24
Sandwiches

Lody 39
Ice cream

Mięso, ryby 10-11
Meat, fish

Pączki 33
Donuts

Salatki 8-9, 12-23
Salads

Tarty 33, 35
Tarts

Torty 35-38
Cream cakes

OPAKOWANIA CATERINGOWE *CATERING CONTAINERS*

Flaczarki 27
Soup bowls

Kubki 29
Cups

Menu-box 27
Menu-box

Patery 26
Platters





Sosjerki 21, 26
Sauce cup

Sztućce 25
Cutlery

Tacki na sushi 26
Sushi trays

Talerze 28
Plates

Spis treści *Contents*

	OPAKOWANIA GARMAŻERYJNE <i>COLD FOOD CONTAINERS</i>	8
	Opakowania z plombą <i>Tamper evident containers</i>	8
	Tacki do zgrzewu <i>Trays for top-sealing</i>	10
	Opakowania do zgrzewu <i>Containers for top-sealing</i>	12
	Opakowania okrągłe i owalne z pokrywką na zawiasie <i>Hinged lid round and oval containers</i>	13
	Opakowania prostokątne z pokrywką na zawiasie <i>Hinged lid rectangular containers</i>	15
	Opakowania okrągłe i owalne z osobną pokrywką <i>Separate lid round and oval containers</i>	16
	Opakowania prostokątne z osobną pokrywką <i>Separate lid rectangular containers</i>	22
	OPAKOWANIA NA KANAPKI, BAGIETKI <i>SANDWICH AND BAGUETTE CONTAINERS</i>	24
	OPAKOWANIA CATERINGOWE <i>CATERING CONTAINERS</i>	25
	OPAKOWANIA CUKIERNICZE <i>CONFECTIONERY CONTAINERS</i>	30
	Opakowania prostokątne z pokrywką na zawiasie <i>Hinged lid rectangular containers</i>	30
	Opakowania z komorami z pokrywką na zawiasie <i>Hinged lid containers with cavities</i>	33
	Opakowania okrągłe z pokrywką na zawiasie <i>Hinged lid round containers</i>	35
	Opakowania na torty <i>Cake containers</i>	36
	Opakowania na lody <i>Ice cream containers</i>	39
	Tacki cukiernicze <i>Confectionery trays</i>	40
	INDEKSY WYROBÓW <i>PRODUCT INDEXES</i>	
	Alfabetyczny <i>Alphabetical</i>	42
	Według wymiarów <i>By dimensions</i>	43
	Według pojemności <i>By capacity</i>	44



O Firmie

Firma Inline Poland powstała w 1991 roku w Poznaniu. Początkowo funkcjonowała jako europejska filia amerykańskiej firmy Inline Plastics Corporation. W 2005 roku Inline Poland został kupiony przez włoskiego producenta folii i opakowań Amprica, wraz z którym rok później wszedł w skład Sirap Group. Sirap Group, obejmujący 11 zakładów produkcyjnych oraz 18 biur sprzedaży, jest obecnie jednym z wiodących europejskich producentów opakowań do żywności i termiczno-akustycznych systemów izolacji. W Sirap Group dokładamy wszelkich starań, by oferowane innowacyjne produkty, które powstają na bazie wieloletnich doświadczeń profesjonalistów, jak najlepiej spełniały zróżnicowane potrzeby naszych Klientów.

About us

Inline Poland was established in Poznań in 1991 as a European branch of Inline Plastic Corporation. In 2005 Inline Poland was acquired by Italian packaging producer Amprica. A year later together with Amprica Inline Poland became a part of Sirap Group. With 11 production sites and 18 sales offices throughout Europe Sirap Group is today one of the leading producers of food packaging and thermal-acoustic isolation systems in Europe.

The Sirap Group offers innovative products, the result of the experience of professionals who have been working for years to satisfy the many varied needs of our customers.

Inline

AMPRICA

Sirap Group
Sirap Packaging



Jakość

Od 20 lat firma Inline postrzegana jest jako rzetelny, innowacyjny partner. Dla podniesienia efektywności i jakości systemu zarządzania oraz zapewnienia satysfakcji Klientów, w Inline Poland wdrożono System zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2008 oraz prestiżowy System zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2005.

Naszym głównym celem jest pozyskanie wiarygodności wśród Klientów. Zarząd i pracownicy naszej Firmy współpracują, by na bieżąco wyznaczać obszary wymagające ciągłego doskonalenia w celu podnoszenia jakości i zadowolenia Klientów.

Quality

For 20 years Inline has been regarded as a reliable and innovative business partner. In order to increase the effectiveness and quality of its management system, and to ensure customers' satisfaction, Inline Poland has implemented a Quality management system based on the requirements of the ISO 9001:2008 standard and the prestigious ISO 22000:2005 Food safety management system. It is our primary objective to be acknowledged as a reliable partner for our customers. The Management and all the staff work together to identify areas that need improvement in order to implement on-going progress in quality and client satisfaction.

Certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość naszych produktów.
Certificates confirming the highest quality of our products.



ISO 22000:2005



ISO 9001:2008

Wprowadzenie Introduction



Szanowni Państwo,

Katalog Inline Poland został zaprojektowany w taki sposób, by ułatwić Państwu pracę, a także by przedstawić możliwie najwięcej informacji o naszych wyrobach.

W celu łatwego znalezienia produktów odpowiadających Państwa preferencjom zostały one podzielone ze względu na ich kształt oraz dodatkowe funkcje.

Na końcu katalogu znajdują się indeksy:

- alfabetyczny,
- według wymiarów wewnętrznych,
- według pojemności.

Dodatkowym atutem jest indeks z podziałem opakowań na kategorie związane z ich przeznaczeniem (str. 02).



Aby umożliwić Państwu odpowiednie dopasowanie opakowania do produktu, uwzględniono w niniejszym katalogu wymiary użytkowe wyrobów. Dla części z nich istotne są wymiary wewnętrzne, a dla innych zewnętrzne oraz pojemność.

Dear Customer,

Inline Poland catalogue has been designed to make your work easier, and also to provide as much information as possible about our products. To make it easier to find products that match your preferences, they have been classified according to their shape and application.

There are indexes at the back of the catalogue:


- alphabetical,
- internal dimensions index,
- capacity index.

An additional feature is the index of packaging items divided into categories based on their applications (p. 02).

To help you to match packaging to products, the catalogue gives the functional dimensions of the packaging items. For some of them it is internal dimensions that are significant, while for others it is the external dimensions and capacity.

Wyjaśnienie znaczenia piktogramów znajduje się na str. 07

Meanings of pictograms are explained on page 07

Opis jednostki Unit description								
nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
TE0250PE	140x140	55	250	300	20	PET	B	Pojemnik 250 ml




Aby usprawnić proces zamawiania produktów, przy każdym z nich zawarta jest informacja o ich dostępności:

- A – Standard (po złożeniu zamówienia możliwa jest wysyłka wyrobu),
- B – Sprawdź dostępność (konieczny kontakt z Działem Obsługi Klienta w celu sprawdzenia, w jakim czasie możliwa jest realizacja zamówienia),
- C – Na zamówienie (produkcja wyrobu następuje po przyjęciu przez Dział Obsługi Klienta określonej, minimalnej ilości zamówienia).





To improve the ordering process, information about availability appears next to each product:

- A – Standard (product can be shipped as soon as the order is placed),
- B – Check availability (contact Customer Service),
- C – Special order (contact Customer Service for minimum order quantity and lead time).

Legenda / Key

	wymiary zewnętrzne <i>external dimensions</i>		średnica komory <i>cavity diameter</i>
	wysokość zewnętrzna <i>external height</i>		surowiec <i>material</i>
	wymiary wewnętrzne <i>internal dimensions</i>		informacje dodatkowe <i>additional information</i>
	wysokość wewnętrzna <i>internal height</i>		ilość kartonów na palecie <i>quantity of cartons on pallet</i>
	pojemność <i>capacity</i>		ilość sztuk w kartonie <i>quantity of pieces in carton</i>
	ilość komór <i>number of cavities</i>		klasyfikacja dostępności produktów <i>product availability category</i>
	dostępne z widelcem <i>available with fork</i>		dostępne z zawieszką <i>available with eurohole</i>

Tworzywa / Materials

oznaczenie <i>signature</i>	surowiec <i>material</i>	symbol <i>symbol</i>	zalecane temperatury stosowania °C <i>recommended application temperature °C</i>		informacje dodatkowe <i>additional information</i>
			min.	max	
	politereftalan etylenu <i>polyethylene terephthalate</i>	APET	- 35	+ 60	możliwość zgrzewu, mrożenia <i>suitable for top-sealing, freezing</i>
		CPET	- 20	+ 220	możliwość zgrzewu, mrożenia, stosowania w kuchence mikrofalowej i w piekarniku <i>suitable for top-sealing, freezing, use in microwave and oven</i>
	polistyren <i>polystyrene</i>	PS	- 25	+ 70	możliwość mrożenia <i>suitable for freezing</i>
	orientowany polistyren <i>bioriented polystyrene</i>	OPS	- 35	+ 80	
	spieniony polistyren <i>expanded polystyrene</i>	EPS/ XPS	- 25	+ 80	
	polipropylen <i>polypropylene</i>	PP	- 10	+ 100	możliwość zgrzewu, mrożenia, stosowania w kuchence mikrofalowej <i>suitable for top-sealing, freezing, use in microwave</i>
	papier <i>paper</i>	PAP	- 25	+ 80	możliwość stosowania w kuchence mikrofalowej <i>suitable for use in microwave</i>

Opakowania garmażeryjne

Cold food containers



Opakowania z plombą

Tamper evident containers



nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
TS8	145x125	40	250	480	16	PET	B	
TS12	145x125	50	350	480	16	PET	B	
TS16	145x125	65	500	400	16	PET	B	
TS24	185x140	55	750	300	16	PET	B	
TS32	185x140	70	1000	300	16	PET	B	



Easy open

Opakowania garmazeryjne

Cold food containers



Opakowania z plombą

Tamper evident containers



TS12CCR













TS12CCRD



CC2R




CC4R

nr katalogowy catalogue no.	 mm	 mm	 ml	 szt./karton pcs./cart.	 kart./pal. cart./pallet	 surowiec material	 klasyfikacja category	 informacje dodatkowe additional information
TS12CCR	Ø 110	90	350	256	30	PET	C	
TS12CCRD	Ø 110	110	350	256	30	PET	C	
CC2R	Ø 90	25	60	1200	30	PET	C	wkładka do / insert for: TS12CCR/CCRD
CC4R	Ø 90	45	120	1200	30	PET	C	wkładka do / insert for: TS12CCR/CCRD
CCLR	Ø 80			1200	45	PET	C	pokrywka do / lid for: CC4R, CC2R



Tacki do zgrzewu Top-sealing trays







T6_35



T6_80



T7_45

nr katalogowy catalogue no.	 mm	 mm	 surowiec material	 klasyfikacja category
T1	185x135	25-83	PET, PET_PE	C
T2	205x160	40-100	PET, PET_PE	C
T3	190x145	35-50	PET, PET_PE	C
T4	225x180	40-80	PET, PET_PE	C
T5	230x145	30-80	PET, PET_PE	C
T6	250x180	10-80	PET, PET_PE	C
T7	260x175	45-100	PET, PET_PE	C
T8	275x175	40-75	PET, PET_PE	C
T9	325x265	50-100	PET, PET_PE	C
T12	275x90	75	PET, PET_PE	C
T13	340x150	45	PET, PET_PE	C




Tacki dostępne z systemem absorpcji lub padowania / Available with absorbing system perforations in the base or absorbent pads
Tacki dostępne w różnych kolorach i wysokościach / Available in different colors and heights



Szersza oferta tackek do zgrzewu dostępna u przedstawicieli handlowych.
A more extensive range of top-sealing trays is available from sales representatives.

Tacki do zgrzewu Top-sealing trays



T2CS







T2_35



TCN1



T5_25S

nr katalogowy catalogue no.	 mm	 mm	 surowiec material	 klasyfikacja category
T2CS	205x160	50	PET, PET_PE	C
T2_35	205x160	35	PET, PET_PE	C
TCN1	220x180	110	PET, PET_PE	C
T35	225x180	35	PET, PET_PE	C
T5_25S	230x145	25	PET, PET_PE	C



Opakowania garmażeryjne

Cold food containers




Opakowania do zgrzewu

Top-sealing containers












PR1940



W941



SL1754 + SL1754PK + W17NF

								
nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
PR1940	Ø 180	75	1000	6x50	32	PET	C	
W941	Ø 165	30	2x75	1800	20	OPS	B	wkładka do / insert for: PR940, PR1940
SL1754	190x140	75	750	300	16	PET	A	
SL1754PK	195x145	15	-	672	16	PET	C	pokrywka do / lid for: SL1754
W17NF	150x125	20	160	1344	16	PET	C	wkładka do / insert for: SL1754



SL1825 + SL1800PK



SL1825BL + SL1800PK



SL1840 + SL1800PK



SL1840BL + SL1800PK

								
nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL1825	Ø 115	45	250	1200	20	PET	C	dostępne czarne / available in black color
SL1840	Ø 115	70	400	1200	20	PET	C	dostępne czarne / available in black color
SL1800PK	Ø 120	15	-	1200	24	PET	C	pokrywka do / lid for: SL1825, SL1840

Opakowania garmazeryjne

Cold food containers



Opakowania okrągłe i owalne z pokrywką na zawiasie

Hinged lid round and oval containers



MX1000PE



MX0750PE




MX0500PE



MX0250PE

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
MX0180PE	120x120	55	180	9x50	18	PET	C	
MX0250PE	120x120	75	250	9x50	18	PET	A	
MX0375PE	130x130	85	375	9x50	15	PET	A	
MX0500PE	145x145	85	500	6x50	20	PET	A	
MX0750PE	160x160	95	750	7x50	12	PET	A	
MX1000PE	170x170	100	1000	6x50	12	PET	A	



SL1713

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL1713	190x140	50	540 (3x180)	336	16	PET	C	


Opakowania okrągłe i owalne z pokrywką na zawiasie
Hinged lid round and oval containers



SL1735W



SL1793



W17

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL1725W	175x115	40	250	400	20	PET	A	
SL1735W	175x115	50	350	400	20	PET	A	
SL1750W	190x140	55	500	300	16	PET	A	
SL1775W	190x140	75	750	300	16	PET	A	
SL1793	190x140	70	1000	216	16	PET	A	
W17	170x120	20	150 (2x75)	2040	24	PET	C	wkładka do / insert for: SL1793



J-0375



J-0500F




J-1500

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
J-0250	140x110	40	250	8x50	20	OPS / PET	A/C	
J-0375	155x125	45	375	10x50	12	OPS / PET	A	
J-0500	165x135	50	500	6x50	18	OPS / PET	A/C	
J-0500F	165x135	65	500	6x50	18	OPS	C	
J-0750	185x150	60	750	6x50	16	OPS / PET	A	
J-1000	195x165	65	1000	6x50	12	OPS / PET	A/C	
J-1500	245x195	65	1500	4x50	12	OPS / PET	C	
J-2000	245x195	85	2000	4x50	12	OPS / PET	C	




Opakowania prostokątne z pokrywką na zawiasie

Hinged lid rectangular containers



LK1500



LK0500




LK0375

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
LK0250	145x125	30	250	9x50	15	OPS	C	
LK0375	145x125	40	375	9x50	15	OPS	C	
LK0500	145x125	55	500	9x50	15	OPS	A	
LK0500F	145x125	60	500	9x50	15	OPS	C	
LK0750	185x145	50	750	6x50	16	OPS	A	
LK1000	185x145	65	1000	6x50	16	OPS	C	
LK1500	245x195	60	1500	4x50	12	OPS	C	
LK2000	245x195	75	2000	4x50	12	OPS	C	



Opakowania okrągłe i owalne z osobną pokrywką

Separate lid round and oval containers



W940MC



MC0500PE + MC0015PE



MC1000PENR + MC0025PE



MC2600.80PE + MC2600CPE

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
MC0500PE	Ø 140	65	500	10x50	20	PET	C	
MC0015PE	Ø 140	20	-	10x50	20	PET	C	pokrywka do / lid for: MC0500PE
MC0750PE	Ø 185	60	750	4x50	24	PET	C	dostępne czarne / available in black color
MC1000PE	Ø 185	75	1000	4x50	24	PET	C	dostępne czarne / available in black color
MC0025PE	Ø 185	25	-	4x50	24	PET	C	pokrywka do / lid for: MC0750PE, MC1000PE
MC2600.80PE	Ø 260	90	2600	120	16	PET	C	dostępne czarne / available in black color
MC2600CPE	Ø 260	30	-	120	16	PET	C	pokrywka do / lid for: MC2600.80PE
W940MC	Ø 165	35	225 (3x75)	1800	20	OPS	C	wkładka do / insert for: MC1000PE



PR640 + PK640



W941



PR1500 + PK1500

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
PR640	Ø 155	55	600	12x50	30	OPS	A	dostępne czarne / available in black color
PK640	Ø 160	25	-	12x50	16	OPS	A	pokrywka do / lid for: PR640
PR940	Ø 180	75	1000	6x50	32	OPS	A	dostępne czarne / available in black color
PK940	Ø 185	30	-	6x50	32	OPS	A	pokrywka do / lid for: PR 940, PR1940
W941	Ø 165	30	2x75	1800	20	OPS	B	wkładka do / insert for: PR940, PR1940
PR1500	Ø 200	70	1500	5x50	20	OPS	B	
PK1500	Ø 205	25	-	5x50	28	OPS	A	pokrywka do / lid for: PR1500



SL810 + SL810PK



SL813 + SL813PK

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL810	Ø 180	40	(3x180) 540	8x100	15	OPS	C	
SL810PK	Ø 180	8	-	8x100	15	OPS	B	pokrywka do / lid for: SL810
SL813	Ø 180	40	(3x180) 540	8x100	15	OPS	B	
SL813PK	Ø 180	8	-	8x100	15	OPS	B	pokrywka do / lid for: SL813

Opakowania okrągłe i owalne z osobną pokrywką
Separate lid round and oval containers



MA0450 + MA0450C



PR750 + PK750



PR1100 + PK1100

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
MA0450	Ø 140	50	450	12x50	28	OPS	C	
MA0450C	Ø 145	20	-	12x50	28	OPS	C	pokrywka do / lid for: MA0450
PR501	Ø 155	55	500	20x50	15	OPS	B	
PR750	Ø 155	60	700	20x50	15	OPS	A	dostępne czarne / available in black color
PK750	Ø 160	30	-	20x50	15	OPS	A	pokrywka do / lid for: PR501, PR750
PR1000	Ø 200	50	1000	5x50	40	OPS	C	dostępne czarne / available in black color
PR1100	Ø 180	75	1000	6x50	32	OPS	B	
PK1100	Ø 185	12	-	6x50	40	OPS	B	pokrywka do / lid for: PR1100
PK1500	Ø 205	25	-	5x50	28	OPS	C	pokrywka do / lid for: PR1000, PR1000BL





SL802 + SL802PK



SL804P + SL804PK



SL804 + SL804PK



SL804L + SL804LPK



SL805 + SL808PK



SL806 + SL808PK



SL807 + SL808PK

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL801	Ø 85	35	120	20x50	32	OPS	A	
SL801PK	Ø 85	7	-	20x50	40	OPS	A	pokrywka do / lid for: SL801
SL802	Ø 95	40	150	20x50	32	OPS	B	
SL802PK	Ø 95	7	-	20x50	40	OPS	B	pokrywka do / lid for: SL802
SL804P	Ø 100	20	80	20x50	24	OPS	B	
SL804	Ø 100	50	250	20x50	24	OPS	A	
SL804PK	Ø 100	7	-	20x50	40	OPS	A	pokrywka do / lid for: SL804, SL804P
SL804L	Ø 100	45	230	1000	24	OPS	B	
SL804LPK	Ø 100	7	-	1000	24	OPS	B	pokrywka do / lid for: SL804L
SL805P	Ø 135	30	250	20x50	16	OPS	C	
SL805	Ø 135	40	350	20x50	16	OPS	C	
SL806	Ø 135	50	450	20x50	16	OPS	C	
SL807	Ø 135	55	500	20x50	16	OPS	C	
SL808PK	Ø 135	7	-	20x50	20	OPS	C	pokrywka do / lid for: SL805, SL805P, SL806, SL807

Opakowania okrągłe i owalne z osobną pokrywką
Separate lid round and oval containers



PR140 + SL809PK



SL809S + SL809PK



SL809M + SL809PK

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL809P	Ø 100	35	150	20x50	24	OPS	A	
PR140	Ø 100	40	150	1610	24	OPS	B	
SL809S	Ø 100	40	200	20x50	24	OPS	A	
SL809	Ø 100	45	220	20x50	24	OPS	A	
SL809M	Ø 100	45	220	20x50	24	OPS	B	
SL809PK	Ø 100	7	-	20x50	24	OPS	A	pokrywka do/ lid for: SL809, SL809M, SL809P, SL809S, PR140



SL910 + P21



PR151 + PK150



SL920 + SL901PK

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL910	Ø 95	30	100	1000	66	OPS	B	
SL901PK	Ø 100	30	-	20x50	24	OPS	B	pokrywka do / lid for: SL910, SL920, PR 151
PR151	Ø 95	40	150	1000	40	OPS	B	
P21	Ø 100	10	-	2550	16	PS	C	pokrywka do / lid for: SL910, SL920, PR 151
PK150	Ø 100	17	-	1200	40	OPS	A	pokrywka do / lid for: SL910, SL920, PR 151
SL920	Ø 95	45	200	1000	40	OPS	B	
SL900PK	Ø 100	17	-	20x50	24	OPS	C	pokrywka do / lid for: SL910, SL920, PR 151



102_42 + 102D



102_72 + 102D



102_80 + 102D

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
102_42	Ø 115	40	250	1000	12	PP	A	
102_56	Ø 115	55	350	1000	12	PP	A	
102_72	Ø 115	70	450	1000	12	PP	A	
102_80	Ø 115	80	500	1000	12	PP	A	
102D	Ø 120	10	-	1000	20	PP	A	pokrywka do / lid for: 102_42, 102_56, 102_72, 102_80



PS30_331 + PSPK30_330



PO250_515 + POPK_518



PO500_517 + POPK_518

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
PS30_331	Ø 45	25	30	1000	140	PP	C	
PS50_315	Ø 70	20	50	1000	72	PP	C	
PO125_511	Ø 100	30	125	10x100	48	PP	A	
PO200_513	Ø 100	40	200	10x100	48	PP	A	
PO250_515	Ø 100	50	250	10x100	48	PP	A	
PO400_519	Ø 100	80	400	10x100	24	PP	A	
PO500_517	Ø 100	100	500	10x100	24	PP	A	
POPK_518	Ø 105	7	-	10x100	48	PP	A	pokrywka do / lid for: PO125_511, PO200_513, PO250_515, PO500_517
PSPK30_330	Ø 50	5	-	1000	140	PP	C	pokrywka do / lid for: PS30_331
PSPK_310	Ø 75	5	-	1000	72	PP	C	pokrywka do / lid for: PS50_315



Opakowania prostokątne z osobną pokrywką

Separate lid rectangular containers



PP125_501 + PPPK_510



PP250_505 + PPPK_510



PP500_507 + PPPK_510

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
PP125_501	110x80	25	125	10x100	48	PP	A	
PP150_502	110x80	30	150	10x100	48	PP	A	
PP200_503	110x80	40	200	10x100	48	PP	A	
PP250_505	110x80	50	250	10x100	48	PP	A	
PP300_506	110x80	60	300	10x100	24	PP	A	
PP500_507	110x80	105	500	10x100	24	PP	A	
PPPK_510	115x85	5	-	10x100	48	PP	A	pokrywka do / lid for: PP125_501, PP150_502, PP200_503, PP250_505, PP300_506, PP500_507



PP_550 + PPPK_595



PP_570 + PPPK_595



PP_580 + PPPK_595


nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
PP_550	185x130	35	500	10x50	30	PP	C	
PP_560	185x130	50	750	10x50	30	PP	C	
PP_570	185x130	60	1000	10x50	30	PP	A	
PP_575	185x130	100	1500	10x50	18	PP	A	
PP_580	185x130	125	2000	10x50	18	PP	C	
PPPK_595	190x135	10	-	10x50	30	PP	A	



SL803P + SL803PK



SL803G + SL803PK



SL800P + SL800PK



SL800L + SL800PK



SL338 + SL338PK



SL338P + SL338PK

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL803P	110x80	30	150	26x50	24	OPS	B	
SL803G	110x80	40	200	26x50	24	OPS	A	
SL803L	110x80	45	250	26x50	24	OPS	B	
SL803PK	110x80	7	-	26x50	24	OPS	A	pokrywka do / lid for: SL803P, SL803G, SL803L
SL800P	140x115	35	250	20x50	20	OPS	B	
SL800G	140x115	50	375	20x50	20	OPS	A	
SL800L	140x115	55	500	20x50	16	OPS	A	
SL800PK	140x115	7	-	20x50	16	OPS	A	pokrywka do / lid for: SL800P, SL800G, SL800L
SL338P	190x165	45	750	6x80	16	OPS	B	
SL338	190x165	60	1000	6x80	16	OPS	A	
SL338G	190x165	85	1500	6x80	16	OPS	B	
SL338PK	190x165	10	-	6x80	24	OPS	A	pokrywka do / lid for: SL338, SL338P, SL338G



Opakowania na kanapki, bagietki

Sandwich and baguette containers



TR02




X0703




SL1610


nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
XX010870	165x55	80	5x100	24	OPS	A	
SL1610	165x65	80	600	20	PET	A	
X02880	165x65	80	5x100	20	OPS	A	
X0703	165x80	80	5x100	16	OPS	A	
TR02	90x145	125	512	30	PET	B	tortilla



X7518



X7524



X7530

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
X7518	180x75	75	480	15	OPS	C	
X7524	240x75	75	360	15	OPS	C	
X7530	300x75	75	320	15	OPS	C	

Opakowania cateringowe

Catering containers



LDP

WP

NP

YX549

nr katalogowy catalogue no.	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
WP	185	40x50	30	PS	A	widelec / fork
NP	185	40x50	42	PS	A	nóż / knife
LDP	180	20x50	64	PS	A	łyżka / spoon
YX549	130	1000	50	PS	C	łyżeczka / teaspoon
YX555-BIS	185	500	20	-	C	nóż + widelec + serwetka / knife + fork + napkin



LDF

WBT_N

NBT

LMA

WMM

WKM

WMS

MBT

LOBT

WMBT

nr katalogowy catalogue no.	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
WBT_N	160	48x100	18	PS	A	widelec / fork
NBT	165	60x100	24	PS	A	nóż / knife
LDF	165	32x100	18	PS	A	łyżka / spoon
LMA	125	80x100	15	PS	C	łyżeczka / teaspoon
LOBT	80	15x1000	24	PS	C	łopatka do lodów / ice cream spoon
WMM	135	20x100	56	PS	A	widelco-nóż / snack fork
WMBT	85	20x1000	24	PS	C	widelczyk / small fork
MBT	130	21x1000	30	PS	A	mieszadło / stirren
WKM	120	2000	56	PS	C	widelec / fork
WMS	135	1000	91	PS	C	widelec składany / foldable fork

Opakowania cateringowe
Catering containers



YY15D2000



YY15D1300



YY15D5100



YY15D3650

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information	
YY15D2000	Ø 340	22	5x10	50	PET	C		
YY15D1300	450x310	24	5x10	50	PET	C		
YY15D5100	Ø 340	22	5x10	50	PET	C		
YY15D3650	450x310	24	5x10	50	PET	C		



SL907S + SL907PK



SL907SBL + SL907PK



SL907M + SL907PK



SL907MBL + SL907PK



SL907D + SL907PK



SL907DBL + SL907PK

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL907S	Ø 65	30	50	40x50	48	PS	A	dostępna czarna / available in black color
SL907M	Ø 65	40	80	40x50	32	PS	A	dostępna czarna / available in black color
SL907D	Ø 65	50	100	40x50	32	PS	A	dostępna czarna / available in black color
SL907PK	Ø 70	6	-	40x50	48	OPS	A	pokrywka do / lid for: SL907S, SL907M, SL907D



TCS001 + TCS001PK



TCS003 + TCS003PK

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information	
TCS001	185x130	20	6x100	50	PET	C		
TCS001PK	195x137	25	600	16	PET	C	pokrywka do / lid for: TCS001	
TCS003	225x153	20	6x100	30	PET	C		
TCS003PK	225x160	25	600	16	PET	C	pokrywka do / lid for: TCS003	
TCS004	210x134	20	6x100	50	PET	C		
TCS004PK	210x140	25	600	16	PET	C	pokrywka do / lid for: TCS004	
TCS005Z	Ø 320	35	50	20	PET	C	tacka + pokrywka / tray + lid	



HB6



LB10



G3/WH

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ilość komór number of cavities	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
HB6	155x140	80	1	4x125	14	XPS	C	duży hamburger / big hamburger
LB9	180x155	80	1	4x125	10	XPS	C	lazania / lasagne
LB10	235x160	70	1	4x125	10	XPS	C	pół obiadu / half dinner
G1/WH	240x205	65	1	250	15	XPS	A	dostępny kolor szampański / available in champagne color
G2/WH	240x205	65	2	250	15	XPS	A	2-dzielny / 2 compartments; dostępny kolor szampański / available in champagne color
G3/WH	240x205	65	3	250	15	XPS	A	3-dzielny / 3 compartments; dostępny kolor szampański / available in champagne color



FLPS_350G



PRWH



MUSZELKA



TCPS_130X210C

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
FLPS_300	Ø 120	45	300	24x100	20	PS	B	
FLPS_350	Ø 120	45	350	32x100	20	PS	A	
FLPS_350G	Ø 120	50	350	12x100	20	PS	A	
FLPS_500	Ø 150	45	500	32x100	20	PS	A	
PRWH	Ø 115	35	230	42x100	24	PS	A	dostępny transparentny / available in clear color
MUSZELKA	165x90	35	280	36x100	24	PS	B	
TCPS_130X210C	210x130	20	-	21x100	20	PS	A	



TLPAP_23



TLPAP_30



TLPAP_42



nr katalogowy catalogue no.	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
TLPAP_23	Ø 230	1000	35	PAP	A	
TLPAP_30	Ø 300	500	40	PAP	A	
TLPAP_42	Ø 420	100	100	PAP	A	



TLPS_170_1



TLPS_205_2



TLPS_220_3



nr katalogowy catalogue no.	mm	ilość komór number of cavities	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
TLPS_170_1	Ø 170	1	40x100	20	PS	A	
TLPS_205_1	Ø 205	1	20x100	20	PS	A	
TLPS_205_2	Ø 205	2	20x100	20	PS	C	2-dzielny / 2 compartments
TLPS_205_3	Ø 205	3	20x100	20	PS	C	3-dzielny / 3 compartments
TLPS_220_1	Ø 220	1	18x100	20	PS	A	
TLPS_220_2	Ø 220	2	18x100	20	PS	A	2-dzielny / 2 compartments
TLPS_220_3	Ø 220	3	18x100	20	PS	A	3-dzielny / 3 compartments



Dostępne również talerze z PP.
PP plates available.



KBPP_200



KBPS_200



KBPP95_300

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
KBPP95_300	Ø 95	115	300	20x50	30	PP	C	
KBPP95_400	Ø 95	130	400	20x50	30	PP	A	
KBPP95_500	Ø 95	145	500	20x50	30	PP	A	
KBPP_200	Ø 70	100	200	30x100	24	PP	A	
KBPS_200	Ø 70	100	200	30x100	24	PS	A	



KBPET_250 + KBPET_PK78P



KBPET_350 + KBPET_PK78W



KBPET_550 + KBPET_PK95P



KBPET_650 + KBPET_PK95W

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
KBPET_250	Ø 80	90	250	25x50	24	PET	B	
KBPET_300	Ø 80	110	300	25x50	24	PET	B	
KBPET_350	Ø 80	120	350	25x50	24	PET	B	
KBPET_PK78P	Ø 80	10	–	25x50	28	PET	B	płaska pokrywka z otworem do / flat lid with hole for: KBPET_250/300/350
KBPET_PK78W	Ø 80	35	–	25x50	28	PET	B	wypukła pokrywka z otworem do / dome lid with hole for: KBPET_250/300/350
KBPET_550	Ø 95	120	550	16x50	18	PET	B	
KBPET_650	Ø 95	150	650	16x50	18	PET	B	
KBPET_PK95P	Ø 95	10	–	16x50	28	PET	B	płaska pokrywka z otworem do / flat lid with hole for: KBPET_550/650
KBPET_PK95W	Ø 95	40	–	16x50	28	PET	B	wypukła pokrywka z otworem do / dome lid with hole for: KBPET_550/650

Opakowania cukiernicze

Confectionery containers



Opakowania prostokątne z pokrywką na zawiasie

Hinged lid rectangular containers



PINTR003PE



PINTR001PE

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
PINTR003PE	130x95	90	360	20	PET	B	
PINTR001PE	165x95	95	480	12	PET	C	



SL614.1



SL613.1

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL614	150x110	55	264	24	PET	B	
SL614.1	150x110	65	264	24	PET	B	
SL614.2	150x110	75	264	24	PET	B	
SL612.1	205x85	35	420	15	PET	B	
SL612.2	205x85	45	396	15	PET	B	
SL612	205x85	65	360	15	PET	B	
SL613.1	205x95	60	384	14	PET	B	
SL613	205x95	65	384	14	PET	B	
SL613.2	205x95	85	384	14	PET	B	



SL615.1



SL616.1

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL615	175x150	50	260	15	PET	B	
SL615.1	175x150	60	200	20	PET	C	
SL615.2	175x150	70	260	15	PET	B	
SL616.1	200x200	60	165	15	PET	C	
SL616	200x200	85	165	15	PET	B	



SL50



SL55



SL440

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL9M	90x90	50	1078	16	OPS	B	
SL9P	95x95	50	1078	16	OPS	B	
SL20P	100x100	50	500	24	OPS	B	
SL20	100x100	60	500	24	OPS	A	
SL20D	100x100	75	500	24	OPS	A	
SL10P	105x105	40	500	24	OPS	C	
SL10	105x105	45	500	24	OPS	A	
SL25P	125x125	50	600	16	OPS	A	
SL25G	125x125	65	450	16	OPS	C	
SL25	125x125	80	4x150	16	OPS	A	
SL70	170x170	75	200	20	OPS	A	
SL55	180x180	65	2x110	20	OPS	A	
SL51	180x180	75	250	20	OPS	B	
SL50	200x200	50	220	20	OPS	B	
SL430	210x210	80	130	16	OPS	B	
SL431	210x210	100	130	16	OPS	B	
SL440	270x270	60	175	14	OPS	B	
SL442	270x270	100	140	14	OPS	B	

Opakowania prostokątne z pokrywką na zawiasie
Hinged lid rectangular containers



SL537



SL402



SL32



SL35



SL80



SL65





SL57

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL17	165x50	40	600	24	OPS	B	
SL401	175x75	90	390	20	OPS	B	
SL402	180x110	95	480	16	PET	C	
SL403P	180x115	40	8x50	20	OPS	B	
SL403	180x115	60	8x50	20	OPS	A	
SL404	180x115	75	8x50	20	OPS	A	
SL52	180x150	70	300	20	OPS	B	
SL537	190x135	70	6x50	20	OPS	A	
SL18	190x80	45	2x150	30	OPS	A	
SL518	195x80	65	300	30	OPS	A	
SL35	200x100	85	8x50	20	OPS	A	
SL35P	200x105	55	8x50	20	OPS	B	
SL410	200x125	105	240	16	OPS	A	
SL40P	205x125	45	4x125	16	OPS	B	
SL32	205x125	60	4x125	16	OPS	C	
SL40	205x125	65	4x125	16	OPS	A	
SL30	210x135	50	4x125	16	OPS	A	
SL38P	215x105	50	340	16	OPS	B	
SL38	215x105	80	4x85	16	OPS	A	
SL80	230x165	90	2x100	20	OPS	A	
SL57	235x170	65	200	20	OPS	A	
SL420	265x165	100	160	20	OPS	B	
SL65	275x85	60	300	28	OPS	C	
SL75	280x125	45	200	28	OPS	B	
SL90	310x130	50	160	28	OPS	B	
SL95	310x130	60	160	28	OPS	B	
SL60	340x105	70	300	16	OPS	B	

Opakowania z komorami z pokrywką na zawiasie

Hinged lid containers with cavities




SL26J


nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ilość komór number of cavities	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL26J	155x145	40	16	28	600	16	OPS	B	
SL27J	155x145	40	18	28	600	16	OPS	A	



SL111N




SL215



SL115

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ilość komór number of cavities	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL111N	125x110	95	2	85	500	24	OPS	A	
SL114	210x125	95	4	85	575	16	OPS	A	
SL215	210x185	95	5	85	300	20	OPS	A	
SL316	210x190	95	6	85	300	20	OPS	C	
SL115	300x210	95	10	85	180	20	OPS	A	



SL438




SL439



SL504

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ilość komór number of cavities	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL438	230x130	50	2	95	300	30	OPS	A	
SL504	225x235	55	4	95	160	16	OPS	B	
SL439	190x105	70	2	65	540	20	PET	B	
SL439G	190x105	90	2		420	20	PET		


Opakowania z komorami z pokrywką na zawiasie
Hinged lid containers with cavities



SL65CL



SL46



SL56

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ilość komór number of cavities	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL44M	165x165	35	4	50	320	28	OPS	C	
SL44	165x165	80	4	50	500	16	OPS	C	
SL46M	240x160	35	6	50	330	16	OPS	C	
SL46	240x160	70	6	50	330	16	OPS	C	
SL56	240x180	95	6	50	250	16	OPS	B	
SL65CS	295x110	45	3		440	20	OPS	C	
SL65CL	295x110	65	3		440	20	OPS	C	



SL519



SL42

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL519	2x (75x75)	65	650	16	OPS	C	
SL42	130x110/130x75	65	500	16	OPS	B	2-dzielny / 2 compartments



SL103



SL102

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL103	130x130	45	480	16	OPS	B	
SL102	170x170	50	300	20	OPS	B	
SL99	205x205	65	150	16	OPS	B	

Opakowania okrągłe z pokrywką na zawiasie

Hinged lid round containers



OL 1



PR251

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
OL 1	85	75	250	1008	16	OPS	B	
PR251	100	65	250	800	24	OPS	A	



SL118



SL218




SL226



SL437



SL110



SL108P




SL239

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL118	Ø 140	90	200	14	OPS	B	
SL218	Ø 140	115	150	20	OPS	B	
SL226	Ø 145	95	300	24	OPS	B	
SL437	Ø 155	60	250	24	OPS	B	
SL110	Ø 175	70	150	16	OPS	C	
SL108P	Ø 190	50	250	20	OPS	A	
SL228	Ø 200	70	130	20	OPS	B	
SL239	Ø 225	55	200	16	OPS	B	
SL249	Ø 225	90	150	16	OPS	B	




Opakowania na torty

Cake containers




SL207TT + SL207TB




SL213TT + SL213TB

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL207TT	Ø 220	80	198	20	OPS	C	
SL207TB	Ø 220	-	198	20	OPS	C	spód do / base for: SL207TT
SL213TT	330x230	115	190	16	OPS	B	
SL213TB	350x250	-	190	16	OPS	B	spód do / base for: SL213TT



SL216TT + SL216T_217TB



SL217TT + SL216T_217TB

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL216TT	Ø 220	90	120	16	OPS	C	
SL217TT	Ø 220	105	120	16	OPS	C	
SL216T_217TB	Ø 220	-	120	24	OPS	C	spód do / base for: SL216TT, SL217TT



SL208 + SL208PK


nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL208	Ø 200	55	1400	340	20	OPS	B	
SL208PK	Ø 205	15	-	340	20	OPS	B	pokrywka do / lid for: SL208



W160C.065 + W160F




W220C.100 + W220FN




W260C.100 + W260F

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
W160C.065	Ø160	65	2x190	12	OPS	C	
W160 F	Ø160	-	2x190	12	OPS	C	spód do / base for: W160C.065 dostępny czarny spód / black base available
W180C.085	Ø180	85	2x120	15	OPS	C	
W180F	Ø180	-	2x120	15	OPS	C	spód do / base for: W180C.085 dostępny czarny spód / black base available
W220C.100	Ø 220	100	2x75	12	OPS	C	
W220F	Ø 220	-	2x75	12	OPS	C	spód do / base for: W220C.100 dostępny czarny spód / black base available
W260C.100	Ø 260	100	2x50	16	OPS	C	
W260F	Ø 260	-	2x50	20	OPS	C	spód do / base for: W260C.100 dostępny czarny spód / black base available
W295C.100	Ø 295	100	2x60	9	OPS	C	
W295F	Ø 295	-	2x60	9	OPS	C	spód do / base for: W295C.100



SL210T(T) + SL209T_210T(B)



SL211T(T) + SL211T_212T(B)

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
SL210T(T)	Ø 200	85	4x60	16	OPS	A	
SL209T(T)	Ø 200	100	4x60	16	OPS	A	
SL209T_210T(B)	Ø 200	-	4x60	32	PS	A	spód do / base for: SL209T(T), SL210T(T)
SL211T(T)	Ø 250	100	4x60	10	OPS	A	
SL212T(T)	Ø 250	130	4x60	10	OPS	A	
SL211T_212T(B)	Ø 250	-	4x60	21	PS	A	spód do / base for: SL211T(T), SL212T(T)



Opakowania na lody

Ice cream containers



OL 1



PR251



SL9PL

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
OL 1	80	70	250	1008	16	OPS	B	
PR251	95	65	250	800	24	OPS	A	
SL9M	90x90	50	300	1078	16	OPS	B	
SL9PL	95x95	50	300	1078	16	OPS	B	dostępne z łopatką / available with ice cream spoon



GE S



GE S

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ml	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
GE XS	130x95	66	350	125	18	EPS	C	dostępne z wzorami indywidualnymi / available with different patterns, also personalized
GE S	130x95	81	500	120	18	EPS	C	
GE M	250x150	81	750	75	18	EPS	C	
GE L	250x150	96	1000	72	18	EPS	C	
GE XL	285x155	93	1500	52	18	EPS	C	

Tacki cukiernicze

Confectionery trays



T77



T78



T22



T113BR

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
T77	105x60	40	1850	48	OPS	C	
T9	160x70	40	2550	16	OPS	C	
T78	170x100	40	1440	20	OPS	C	
T22	190x70	40	2100	24	OPS	A	
T113BR	200x130	30	1300	24	PET	C	
T112	215x95	35	1200	20	OPS	C	
T65	225x125	55	780	20	OPS	C	
VIC0307	255x150	40	480	15	PET	C	
T74	255x180	65	600	16	PET	C	
AD070	270x125	45	660	24	OPS	C	



AD403



T64



T238



AD059

nr katalogowy catalogue no.	mm	mm	ilość komór number of cavities	szt./karton pcs./cart.	kart./pal. cart./pallet	surowiec material	klasyfikacja category	informacje dodatkowe additional information
AD403	200x105	35	10	850	20	OPS	C	
AD060	200x105	35	6	850	20	OPS	C	
T176	225x103	45	3	1000	20	OPS	C	
T64	225x125	55	2	1000	20	OPS	C	
T238	260x110	65	3	700	16	OPS	C	
AD059	270x125	40	12	576	16	OPS	C	



Szersza oferta tackek cukierniczych dostępna u przedstawicieli handlowych.
A more extensive range of confectionery trays is available from sales representatives.





Projektowanie i produkcja indywidualnych tackek cukierniczych.
Więcej informacji u przedstawicieli handlowych.

*Design and production of individual confectionery trays.
A more information is available from sales representatives.*



Indeks alfabetyczny *Alphabetical index*


nr katalogowy catalogue no.	strona page	nr katalogowy catalogue no.	strona page	nr katalogowy catalogue no.	strona page	nr katalogowy catalogue no.	strona page	nr katalogowy catalogue no.	strona page
102_42	21	MX0750PE	13	SL207TT	36	SL613.1	30	T5_25S	11
102_56	21	MX1000PE	13	SL208	37	SL613.2	30	T6	10
102_72	21	NBT	25	SL208PK	37	SL614	30	T64	40
102_80	21	NP.	25	SL209T(T)	38	SL614.1	30	T65	40
102D	21	OL1	35,39	SL209T_210T(B)	38	SL614.2	30	T7	10
AD059	40	P21	20	SL20D	31	SL615	31	T72	40
AD060	40	PINTR001PE	30	SL20P	31	SL615.1	31	T74	40
AD070	40	PINTR003PE	30	SL210T(T)	38	SL615.2	31	T76	40
AD403	40	PK1100	18	SL211T(T)	38	SL616	31	T77	40
CC2R	9	PK150	20	SL211T_212T(B)	38	SL616.1	31	T78	40
CC4R	9	PK1500	18	SL212T(T)	38	SL65	32	T79	40
CCLR	9	PK640	17	SL213TB	36	SL65CL	34	T8	10
FLPS_300	27	PK750	18	SL213TT	36	SL65CS	34	T9	10
FLPS_350	27	PK940	17	SL215	33	SL70	31	T9	40
FLPS_350G	27	PO125_511	21	SL216T_217TB	36	SL75	32	TCN1	11
FLPS_500	27	PO200_513	21	SL216TT	36	SL80	32	TCPS_130X210C	27
G1/WH	27	PO250_515	21	SL217TT	36	SL800G	23	TCS001	26
G2/WH	27	PO400_519	21	SL218	35	SL800L	23	TCS001PK	26
G3/WH	27	PO500_517	21	SL226	35	SL800P	23	TCS003	26
GE L	39	POPK_518	21	SL228	35	SL800PK	23	TCS003PK	26
GE M	39	PP_550	22	SL239	35	SL801	19	TCS004	26
GE S	39	PP_560	22	SL249	35	SL801PK	19	TCS004PK	26
GE XL	39	PP_570	22	SL25	31	SL802	19	TCS005Z	26
GE XS	39	PP_575	22	SL25G	31	SL802PK	19	TLPAP_23	28
HB6	25	PP_580	22	SL25P	31	SL803G	23	TLPAP_30	28
J-0250	14	PP125_501	22	SL26J	33	SL803L	23	TLPAP_42	28
J-0375	14	PP150_502	22	SL27J	33	SL803P	23	TLPS_170_1	28
J-0500	14	PP200_503	22	SL30	32	SL803PK	23	TLPS_205_1	28
J-0500F	14	PP250_505	22	SL316	33	SL804	19	TLPS_205_2	28
J-0750	14	PP300_506	22	SL32	32	SL804L	19	TLPS_205_3	28
J-1000	14	PP500_507	22	SL338	23	SL804LPK	19	TLPS_220_1	28
J-1500	14	PPPK_510	22	SL338G	23	SL804P	19	TLPS_220_2	28
J-2000	14	PPPK_595	22	SL338P	23	SL804PK	19	TLPS_220_3	28
KBPET_250	29	PR1000	18	SL338PK	23	SL805	19	TR02	24
KBPET_300	29	PR1100	17	SL35	32	SL805P	19	TS12	8
KBPET_350	29	PR140	20	SL35P	32	SL806	19	TS12CCR	9
KBPET_550	29	PR1500	17	SL38	32	SL807	19	TS12CCRD	9
KBPET_650	29	PR151	20	SL38P	32	SL808PK	19	TS16	8
KBPET_PK78P	29	PR1940	10	SL40	32	SL809	20	TS24	8
KBPET_PK78W	29	PR251	35,39	SL401	32	SL809M	20	TS32	8
KBPET_PK95P	29	PR501	18	SL402	32	SL809P	20	TS8	8
KBPET_PK95W	29	PR640	17	SL403	32	SL809PK	20	VIC0307	40
KBPP_200	29	PR750	18	SL403P	32	SL809S	20	W160C.065	37
KBPP95_300	29	PR940	17	SL404	32	SL810	17	W160F	37
KBPP95_400	29	PRWH	27	SL40P	32	SL810PK	17	W17	14
KBPP95_500	29	PS30_331	21	SL410	32	SL813	17	W17NF	12
KBPS_200	29	PS50_315	21	SL42	32	SL813PK	17	W180C.085	37
LDF	25	PSPK_310	21	SL420	32	SL90	32	W180F	37
LDP	25	PSPK30_330	21	SL430	31	SL900PK	20	W220C.100	37
LK0250	25	SL10	31	SL431	31	SL901PK	20	W220F	37
LK0375	15	SL102	34	SL437	35	SL907D	26	W260C.100	37
LK0500	15	SL103	34	SL438	33	SL907M	26	W260F	37
LK0500F	15	SL108P	35	SL439	33	SL907PK	26	W295C.100	37
LK0750	15	SL10P	35	SL439G	33	SL907S	26	W295F	37
LK1000	15	SL110	35	SL44	34	SL910	20	W940MC	16
LK1200	15	SL111N	33	SL440	31	SL920	20	W941	12
LK1500	15	SL114	33	SL442	31	SL95	32	WBT_N	25
LK2000	15	SL115	33	SL44M	34	SL99	34	WKM	25
LMA	25	SL118	35	SL46	34	SL9M	39	WMBT	25
LOBT	25	SL1610	24	SL46M	34	SL9M	39	WMM	25
MA0450	18	SL17	32	SL50	31	SL9P	31,39	WMS	25
MA0450C	18	SL1713	13	SL504	33	T1	10	WP	25
MBT	25	SL1725W	14	SL51	31	T112	40	X0288O	24
MC0015PE	16	SL1735W	14	SL518	32	T113BR	40	X0703	24
MC0025PE	16	SL1750W	14	SL519	34	T12	10	X1087O	24
MC0500PE	16	SL1754	12	SL52	32	T13	10	X7518	24
MC0750PE	16	SL1754PK	12	SL537	32	T2	10	X7524	24
MC1000PE	16	SL1775W	14	SL55	31	T2_35	11	X7530	24
MC2600.80PE	16	SL1793	14	SL56	34	T22	10	YX549	25
MC2600CPE	16	SL18	32	SL57	32	T238	10	YX555-BIS	25
MUSZELKA	27	SL1800PK	12	SL60	32	T2CS	11	YY15D1300	26
MX0180PE	13	SL1825	12	SL612	30	T3	10	YY15D2000	26
MX0250PE	13	SL1840	12	SL612.1	30	T35	11	YY15D3650	26
MX0375PE	13	SL20	31	SL612.2	30	T4	10	YY15D5100	26
MX0500PE	13	SL207TB	36	SL613	30	T5	10		

Indeks według wymiarów wewnętrznych

(wybranych opakowań prostokątnych z pokrywką na zawiasie)

Internal dimensions index

(selected hinged lid rectangular containers)



wymiar wewnętrzny internal dimensions		wysokość wewnętrzna internal height	nr katalogowy catalogue no.	strona page
długość length	szerokość width			
mm	mm	mm		
90	90	50	SL9M	31
95	95	50	SL9P	31
100	100	50	SL20P	31
100	100	60	SL20	31
100	100	75	SL20D	31
105	105	40	SL10P	31
105	105	45	SL10	31
125	125	50	SL25P	31
125	125	65	SL25G	31
125	125	80	SL25	31
150	110	55	SL614	30
150	75	65	SL519	34
150	110	65	SL614.1	30
150	110	75	SL614.2	30
165	50	40	SL17	32
170	170	75	SL70	31
175	150	50	SL615	31
175	150	60	SL615.1	31
175	150	70	SL615.2	31
175	75	90	SL401	32
180	115	40	SL403P	32
180	115	60	SL403	32
180	180	65	SL55	31
180	150	70	SL52	32
180	115	75	SL404	32
180	180	75	SL51	31
185	130	65	SL42	34
190	80	45	SL18	32
190	135	70	SL537	32
195	80	65	SL518	32
200	100	85	SL35	32
200	200	50	SL50	31
200	105	55	SL35P	32
200	200	60	SL616.1	31
205	85	65	SL612	30
200	90	65	SL613	30
205	95	85	SL613.2	30
200	200	85	SL616	31
200	125	105	SL410	32
205	85	35	SL612.1	30
205	85	45	SL612.2	30
205	125	45	SL40P	32
205	95	60	SL613.1	30
205	125	60	SL32	32
205	125	65	SL40	32
210	135	50	SL30	32
215	105	80	SL38	32
210	210	80	SL430	31
210	210	100	SL431	31
215	100	50	SL38P	32
230	165	90	SL80	32
235	170	65	SL57	32
265	165	100	SL420	32
270	270	60	SL440	31
270	270	100	SL442	31
275	85	60	SL65	32
280	125	45	SL75	32
310	130	50	SL90	32
310	130	60	SL95	32
340	105	70	SL60	32

wymiar wewnętrzny internal dimensions		wysokość wewnętrzna internal height	nr katalogowy catalogue no.	strona page
szerokość width	długość length			
mm	mm	mm		
50	165	40	SL17	32
75	150	65	SL519	34
75	175	90	SL401	32
80	190	45	SL18	32
80	195	65	SL518	32
85	205	65	SL612	30
85	205	35	SL612.1	30
85	205	45	SL612.2	30
85	275	60	SL65	32
90	90	50	SL9M	31
90	200	65	SL613	30
95	95	50	SL9P	31
95	205	85	SL613.2	30
95	205	60	SL613.1	30
100	100	50	SL20P	31
100	100	60	SL20	31
100	100	75	SL20D	31
100	200	85	SL35	32
100	215	50	SL38P	32
105	105	40	SL10P	31
105	105	45	SL10	31
105	200	55	SL35P	32
105	215	80	SL38	32
105	340	70	SL60	32
110	150	55	SL614	30
110	150	65	SL614.1	30
110	150	75	SL614.2	30
115	180	40	SL403P	32
115	180	60	SL403	32
115	180	75	SL404	32
125	125	50	SL25P	31
125	125	65	SL25G	31
125	125	80	SL25	31
125	200	105	SL410	32
125	205	45	SL40P	32
125	205	60	SL32	32
125	205	65	SL40	32
125	300	45	SL75	32
130	185	65	SL42	34
130	310	50	SL90	32
130	310	60	SL95	32
135	190	70	SL537	32
135	210	50	SL30	32
150	175	50	SL615	31
150	175	60	SL615.1	31
150	175	70	SL615.2	31
150	180	70	SL52	32
165	230	90	SL80	32
165	265	100	SL420	32
170	170	75	SL70	31
170	235	65	SL57	32
180	180	65	SL55	31
180	180	75	SL51	31
200	200	50	SL50	31
200	200	60	SL616.1	31
200	200	85	SL616	31
210	210	80	SL430	31
210	210	100	SL431	31
270	270	60	SL440	31
270	270	100	SL442	31

Indeks według pojemności

(wybranych opakowań)

Capacity index

(selected containers)



pojemność [ml] capacity [ml]	nr katalogowy catalogue no.	pokrywka na zawiasie hinged lid	osobna pokrywka separate lid	kształt shape	strona page
50	SL907S		✓	●	26
80	SL804P		✓	●	19
	SL907M		✓	●	26
100	SL907D		✓	●	26
	SL910		✓	●	20
120	SL801		✓	●	19
125	PO125_511		✓	●	21
	PP125_501		✓	■	22
150	PP150_502		✓	■	22
	PR140		✓	●	20
	PR151		✓	●	20
	SL802		✓	●	19
	SL803P		✓	■	23
	SL809P		✓	●	20
	W17	✓		●	14
	W941			●	12, 17
180	MX0180PE	✓		●	13
200	PO200_513		✓	●	21
	PP200_503		✓	■	22
	SL803G		✓	■	23
	SL809S		✓	●	20
	SL920		✓	●	20
220	SL809		✓	●	20
	SL809M		✓	●	20
230	SL804L		✓	●	19
250	102_42		✓	●	21
	J-0250	✓		●	14
	LK0250	✓		■	15
	MX0250PE	✓		●	13
	OL1	✓		●	35
	PO250_515		✓	●	21
	PP250_505		✓	■	22
	PR251	✓		●	35
	SL1725W	✓		●	14
	SL1825		✓	●	12
	SL800P		✓	■	23
	SL803L		✓	■	23
	SL804		✓	●	19
	SL805P		✓	●	19
TS8	✓		■	11	
300	PP300_506		✓	■	22
350	102_56		✓	●	21
	SL1735W	✓		●	14
	SL805		✓	●	19
	TS12	✓		■	12
375	J-0375	✓		●	14
	LK0375	✓		■	15
	MX0375PE	✓		●	13
380	SL800G		✓	■	23
400	PO400_519		✓	●	21
	SL1840		✓	●	12
450	102_72		✓	●	21
	MA0450		✓	●	18
	SL806		✓	●	19

Indeks według pojemności

(wybranych opakowań)


Capacity index

(selected containers)




pojemność [ml] capacity [ml]	nr katalogowy catalogue no.	pokrywka na zawiasie hinged lid	osobna pokrywka separate lid	kształt shape	strona page
500	102_80		✓	●	21
	J-0500	✓		●	14
	J-0500F	✓		●	14
	LK0500	✓		■	15
	LK0500F	✓		■	15
	MC0500PE		✓	●	16
	MX0500PE	✓		●	13
	PO500_517		✓	●	21
	PP500_507		✓	■	22
	PR501		✓	●	18
	SL1750W	✓		●	14
	SL800L		✓	■	23
	SL807		✓	●	19
TS16	✓		■	11	
540	SL1713	✓		●	13
	SL810		✓	●	17
	SL813		✓	●	17
550	PP_550		✓	■	22
560	PP_560		✓	■	22
600	PR640		✓	●	17
660	PR750		✓	●	18
750	J-0750	✓		●	14
	LK0750	✓		■	15
	MC0750PE		✓	●	16
	MX0750PE	✓		●	13
	PP_560		✓	■	22
	SL1775W	✓		●	14
	SL338P		✓	■	23
	TS24	✓		■	11
1000	J-1000	✓		●	14
	LK1000	✓		■	15
	MC1000PE		✓	●	16
	MX1000PE	✓		●	13
	PP_570		✓	■	22
	PR1100		✓	●	17
	PR1940		✓	●	12
	PR940		✓	●	17
	SL1793	✓		●	14
SL338		✓	■	23	
TS32	✓		●	11	
1400	SL208		✓	●	38
1500	J-1500	✓		●	14
	LK1500	✓		■	15
	PP_575		✓	■	22
	PR1500		✓	●	17
	SL338G		✓	■	23
2000	J-2000	✓		●	14
	LK2000	✓		■	15
	PP_580		✓	■	22
2600	MC2600.80PE		✓	●	16

Notatki / Notes



● Biuro sprzedaży
Sales office

🏭 Zakład produkcyjny
Production Plant



Sirap-Gema S.p.A
Via Industriale, 1/3
25028 Verolanuova, (BS) Italy
tel. +39 030 936 82 66
fax +39 030 936 83 30
www.sirapgema.com



Sirap-Gema France S.A.S
Route Nationale, 7
13550 Noves, France
tel. +33 490 242 529
fax +33 490 929 512



Petruzalek GmbH
Gewerbepark Mitterfeld, 10
2523 Tattendorf, Austria
tel. +43 225 381 282
fax +43 225 381 262
www.petruzalek.com




Sirap-Gema Iberica S.L.
Corsega 299
1 08008 Barcelona, Spain
tel. +34 93 408 24 80
fax +34 93 408 24 80



Inline Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 40
62-095 Murowana Goślina, Poland
tel. +48 61 22 24 100
fax +48 61 87 72 866
www.inline.com.pl

Firma Inline Poland zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian informacji zawartych w niniejszym katalogu.
Inline Poland reserves the right to change the information and references contained in this catalogue.



Sirap Group

Inline

Inline Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 40, 62-095
Murowana Goślina, Poland
tel. +48 61 22 24 100
fax +48 61 87 72 866
mail: marketing@inline.com.pl
www.inline.com.pl



Sirap Group

Sirap Packaging

Sirap Gema S.p.A.
Via Industriale 1/3, 25028
Verolanuova, (BS) - Italy
tel. +39 030 93 68 261
fax +39 030 93 68 330
mail: info.packaging@sirapgroup.pl
www.sirapgema.com